ids®
immunodiagnosticsystems

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG

Testsysteme für die Infektionsdiagnostik

„Emerging diseases“

Kinder-krankheiten

Magen-Darm-Infektionen

Atemwegs-infektionen

Durch Zecken übertragbare Krankheiten

Sexuell übertragbare Infektionen





Parasitäre Infektionen

Schwanger-schafts-relevante Infektionen

Direktnachweis von Infektionserregern

Erreger	Antigen-ELISA	PCR	Microarray
Adenoviren, Spezies A–G		■*	■[3]
Aspergillus	■	■*	
BK-Polyomavirus		■*	
Bocaviren, Typ 1–4			■[3]
Bordetella pertussis/parapertussis		■*	
Borrelia		■*	
Chlamydia pneumoniae		■*	
Chlamydia trachomatis		■*	■[4]
Coronaviren (229E, NL63, HKU-1, OC43)			■[3]
Cytomegalie-Viren (CMV)		■*	
Dengue-Viren-NS1	■		
Dermatophyten (n = 23)[1] und Hefen/Schimmelpilze (n = 6)[2]			■
Epstein-Barr-Virus (EBV)		■*	
Gardnerella vaginalis		■*	
Haemophilus ducreyi			■[4]
Hepatitis-B-Viren (HBV)		■*	
Hepatitis-C-Viren (HCV)		■*	
Herpes-simplex-Viren (HSV-1/2)		■(*)	■[4, 5]
Humane Entero-/Rhinoviren		■*	■[3]
Humane Herpes-Viren, Typ 6/7 (HSV-6/7)		■*	
Humane Herpes-Viren, Typ 8 (HHV-8)		■*	
Humane Immundefizienz-Viren (HIV)		■*	
Humane Papillomaviren (HPV)		■*	■
Influenza-Viren, Typ A und B		■(*)	■[3]
JC-Polyomavirus		■*	
Legionella pneumophila		■*	
Metapneumoviren			■[3]
Mycobacterium tuberculosis		■(*)	
Mycoplasma genitalium		■*	■[4]
Mycoplasma hominis		■*	■[4]
Mycoplasma pneumoniae		■*	
Neisseria gonorrhoeae		■*	■[4]
Parainfluenza-Viren, Typ 1–4			■[3]
Parechoviren			■[3]
Parvovirus B19		■*	
Respiratorische Synzytial-Viren, Typ A und B (RSV)		■(*)	■[3]
SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)		■(*)	■[3]
Treponema pallidum		■*	■[4]
Trichomonas vaginalis		■*	■[4]
Ureaplasma parvum		■*	■[4]
Ureaplasma urealyticum		■*	■[4]
Varizella-Zoster-Viren (VZV)		■*	■[5]

* Hergestellt von GeneProof; (*)Hergestellt von EUROIMMUN oder GeneProof.

[1]Anthropophil: *T. tonsurans, T. interdigitale, T. schoenleinii, T. concentricum, T. rubrum, T. violaceum, E. floccosum, M. ferrugineum, M. audouinii;* Zoophil: *T. equinum, T. mentagrophytes, T. simii, T. quinckeanum, T. erinacei, T. bullosum, T. benhamiae, T. verrucosum, T. eriotrephon, M. canis, N. persicolor;* Geophil: *N. fulva, N. gypsea, N. incurvata;* [2]*C. albicans, C. guilliermondii, C. parapsilosis, F. oxysporum, F. solani, Sc. brevicauli;* [3]Enthalten auf EUROArray PneuVir (Multiplexnachweis); [4]Enthalten auf EUROArray STI-Produkten (Multiplexnachweis); [5]Enthalten auf EUROArray HSV 1/2 VZV (Multiplexnachweis).

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG · Seekamp 31 · 23560 Lübeck · Telefon: 0451 2032-0 · www.euroimmun.de

Nachweis von Antikörpern gegen Infektionserreger

Erreger	ELISA	Blot	IIFT	ChLIA
Adenoviren	■			
Bartonella			■	
Bordetella-FHA	■	■		
Bordetella pertussis-Toxin	■	■		
Borrelia	■[6]	■[6]	■	■[(**)]
Brucella abortus	■			
Campylobacter jejuni	■			
Chikungunya-Viren	■		■	
Chlamydia pneumoniae	■		■	
Chlamydia psittaci			■	
Chlamydia trachomatis	■		■	
Coxiella burnetii Phase 1	■			
Coxiella burnetii Phase 2	■			
Coxsackie-Viren			■	
Cytomegalie-Viren (CMV)	■[6,7]	■		■[**]
Dengue-Viren	■		■	
Diphtherie-Toxoid	■			
Echinokokken	■	■		
Enteroviren	■			
Epstein-Barr-Virus (EBV)	■[6,7]	■	■[7]	■[(**)]
FSME-Viren	■[6]		■	
Gelbfieber-Viren			■	
Hantaviren	■	■	■	
Helicobacter pylori	■	■		
Hepatitis-E-Viren (HEV)	■	■		
Herpes-simplex-Viren, Typ 1 (HSV-1)	■	■		■[(**)]
Herpes-simplex-Viren, Typ 2 (HSV-2)	■	■		■[(**)]
Herpes-simplex-Viren (HSV-1/2)	■[6]	■		■[**]
Humanen Herpes-Viren, Typ 6 (HHV-6)			■	
Influenza-Viren, Typ A und B	■			
Influenza-Viren, Typ A und B	■			
Japanische-Enzephalitis-Viren	■		■	
Krim-Kongo-Fieber-Viren	■			
Legionella pneumophila	■		■	
Leishmania donovani			■	
Listeria monocytogenes			■	
Masernviren	■[6,7]			■[**]
Mayaro-Viren	■			
MERS-Coronaviren (MERS-CoV)	■			
Mumpsviren	■[6]			■[**]
Mycoplasma hominis			■	
Mycoplasma pneumoniae	■			

[**]Hergestellt von Technogenetics; [(**)]Hergestellt von EUROIMMUN oder Technogenetics.
[6]Auch Liquor-Diagnostik; [7]Auch Aviditätsbestimmung.

Erreger	ELISA	Blot	IIFT	ChLIA
Parainfluenza-Viren, Typ 1–4	■			
Parvovirus B19	■	■		■**
Plasmodium	■			
Respiratorische Synzytial-Viren (RSV)	■			
Rötelnviren	■6,7			■**
Sandfliegenfieber-Viren	■8		■	
SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)	■			■
Schistosoma	■		■	
Strongyloides	■			
Tetanus-Toxoid	■			■**
Toxocara canis	■	■		
Toxoplasma gondii	■6,7		■	■**
Treponema pallidum	■6	■	■	
Trypanosoma cruzi	■			
Ureaplasma urealyticum			■	
Usutu-Viren	■			
Varizella-Zoster-Viren (VZV)	■6,7		■	■**
West-Nil-Viren	■7		■	
Yersinia enterocolitica	■	■		
Zika-Viren	■		■	

**Hergestellt von Technogenetics; (**)Hergestellt von EUROIMMUN oder Technogenetics.
6Auch Liquor-Diagnostik; 7Auch Aviditätsbestimmung; 8Nur Toscana-Viren verfügbar.

Nachweis sonstiger Marker

Nachweis von	Antigen-ELISA
CXCL13	■

Finden Sie weitere Informationen auf www.euroimmun.de
oder lassen Sie sich direkt von uns beraten: infection-pm@euroimmun.de

Produkte hergestellt von EUROIMMUN wenn nicht anders angegeben.

Der regulatorische Status der Produkte muss im jeweils geltenden Rechtsrahmen überprüft werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen sowie Auskünfte zur Produktverfügbarkeit.